

FUNDERMAX®

Max Exterior Kollektion

VERLEIHEN SIE IHREN GEBÄUDEN CHARAKTER

exterior

for
people
who
create



4	Produkte
8	Nachhaltigkeit und Umwelt
9	Max Exterior Kollektion
10	Update 2019
12	Authentic
14	Individualdekor
16	Sky
18	Finish
19	Metallic
20	Colour
30	Nature
38	Material
46	Dekorübersicht

Gestalten Sie neue Welten

Form, Farbe, Material – sie alle transportieren Emotionen, erzählen Geschichten, inspirieren zu neuen Ideen. Und sie alle verleihen unseren Gebäuden Charakter. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen deshalb einen Überblick über die kreative und technische Komponente der Max Compact Exterior Platte für die Außenanwendung geben.

Sollten Sie Fragen haben, die diese Broschüre nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst oder die Anwendungstechnik via support@fundermax.biz. Wir helfen Ihnen gerne.

DIE GRAFIKEN IN UNSEREN BROSCHÜREN SIND SCHEMATISCHE DARSTELLUNGEN UND NICHT MASSSTABGETREU.

Haftungsausschluss


Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Nicht alle Systeme, die in diesem Dokument genannt und dargestellt werden, sind für alle Anwendungen und Bereiche passend oder geeignet. Alle Kunden sowie Dritte sind verpflichtet, sich über FunderMax-Produkte und deren Eignung zu bestimmten Einsatzzwecken eingehend zu informieren. Wir empfehlen überdies ausdrücklich, dass Sie und alle anderen Nutzer dieses Dokuments unabhängigen fachlichen Rat bezüglich Übereinstimmung mit lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Teststandards einholen.

URHEBERRECHT

SÄMTLICHE TEXTE, FOTOS, GRAFIKEN, AUDIO- UND VIDEODATEIEN UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT SOWIE WEITEREN GESETZEN ZUM SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS UND DÜRFEN NICHT FÜR HANDELSZWECKE O.Ä. VERVIELFÄLTIGT, VERÄNDERT ODER FÜR ANDERE WEBSITES GENUTZT WERDEN.

Was Max Compact Exterior alles kann

Max Compact Exterior Platten sind duromere Hochdrucklaminat (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.



EIGENSCHAFTEN*:


- witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
- lichtecht nach EN ISO 4892-3
- doppelt gehärtet
- kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- hagelsicher
- gut reinigbar
- schlagzäh EN ISO 178
- für alle Außenanwendungen geeignet
- dekorativ
- biegesteif EN ISO 178
- frost- und hitzeunempfindlich
- Dauertemperaturbelastung -80°C bis 80°C
- leicht zu montieren

*NORM- UND IST-WERTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE WWW.FUNDERMAX.AT.



Max Compact Exterior F-Qualität

Max Compact Exterior Platten werden standardmäßig mit beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend ausgeführt, die Oberfläche lichtecht und durch doppelt gehärtete Harze hoch witterungsbeständig. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)



Verbund-Element

Für die Herstellung von Verbundelementen können die Max Compact Exterior Platten in F-Qualität auch als einseitig geschliffene Platte geliefert werden.



Max Compact Elements

FunderMax bietet den Zuschnitt der Platten und die CNC-gesteuerte Bearbeitung an. Mit modernsten Anlagen können von der einfachen Lochbohrung für die Befestigung der Fassadenplatten bis hin zu aufwändigen Fräsungen für Balkenelemente nahezu alle Wünsche erfüllt werden.



Professionelle Beratung

Mit unseren Services können Sie unsere Produkte noch effektiver nutzen. Profitieren Sie z.B. von kostenloser Architektenberatung und unseren umfangreichen Systemlösungen. Das gilt natürlich auch, falls Sie zu den Inhalten in diesem Buch sowie zu Dekoren und Technik Fragen haben sollten.

Max Compact Exterior F-Qualität

Max Compact Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Compact Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Selbstverständlich tragen Max Compact Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.

OBERFLÄCHEN

NT	
NH (Hexa)/NT	(nur im Format 4100 x 1854 mm)
NG* (Glanz)/NG (Glanz)	(nur im Format 4100 x 1300 mm)
NY (SKY)/NT	(nur im Format 4100 x 1300 mm, Dicken 6 mm, 8 mm, eingeschränkte Dekorpalette)

FORMATE (Produktionsmaße)

2800 x 1300 mm	= 3,64 m ²
4100 x 1300 mm	= 5,33 m ²
2800 x 1854 mm	= 5,19 m ²
4100 x 1854 mm	= 7,60 m ²

* UM EIN OPTIMALES ERSCHEINUNGSBILD DER FASSADENBEKLEIDUNG MIT DER OBERFLÄCHE NG ZU ERZIELEN, WIRD DIE MONTAGE MITTELS VERKLEBUNG AUF EINER ALUMINIUMUNTERKONSTRUKTION EMPFOHLEN. UNTERKONSTRUKTIONSTYPEN WIE HOLZ EIGNEN SICH AUF GRUND IHRER MATERIALBEDINGTEN EIGENSCHAFTEN NICHT, DA DURCH UNEBENHEITEN DER UK EIN WELLIGES GESAMTERSCHEINUNGSBILD ENTSTEHT.

KERN

F-Qualität, flammhemmend, Farbe braun

DICKEN

Platten mit beidseitigem Dekor:

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Platten mit der Oberfläche Hexa:

Dicken	Toleranz (EN 438-6, 5.3)
6,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 15,9 mm	± 0,6 mm
16,0 - 20,0 mm	± 0,7 mm


Platten mit geschliffener Rückseite:

Für symmetrisch aufgebaute Sandwichelemente.

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Um Balkoninnenseiten einheitlich hell gestalten zu können, ist es möglich, die Max Compact Exterior Platten auch mit einer weissen (Rück-)Seite zu produzieren. Dekor 0890 NT – Balkonweiss. Bedingt durch den unterschiedlichen Dekor- aufbau sollten die in unserer Exterior Technik angegebenen Befestigungsabstände um mind. 15% reduziert werden.

Formate (Produktionsmaße)



TOLERANZEN +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
DIE PLATTENFORMATE SIND PRODUKTIONSFORMATE. BEI NOTWENDIGER MASS- UND WINKELGENAUIGKEIT IST ALLSEITIGER ZUSCHNITT EMPFOHLEN. JE NACH ZUSCHNITT REDUZIERT SICH DAS NETTOMASS UM CA. 10 mm.

AUFBAU MAX COMPACT EXTERIOR PLATTE




Bild 1

PHYSIKALISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	BEURTEILUNG	NORMWERT	IST-WERT
LICHTECHTHEIT UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT (OBERFLÄCHE NT)				
Künstliche Bewitterung*	EN ISO 4892-2 3000 h	EN 20105-A02 Graumaßstab	≥ 3	4-5
EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	MASSEINHEIT	NORMWERT	IST-WERT
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN				
Rohdichte	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	≥ 1,35	≥ 1,35
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
E-Modul	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Wärmeleitfähigkeit		W/mK		0,3
Wasserdampfdiffusionswiderstand				ca. 17.200 μ
BAUSTOFFKLASSEN				
Baustoffklasse Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Wien	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 13 mm**	
Fassadenbrandprüfung Österreich	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Wien	geprüfte Plattenstärken 8 – 13 mm	
Baustoffklasse Schweiz	EN 13501-1	MA39-VFA Wien	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 13 mm**	
Baustoffklasse Frankreich	NFP 92501	LNE	M1 für 2 - 10 mm	
Baustoffklasse Spanien	UNE 23727-90	LICOF	M1 für 6 - 10 mm	
ZULASSUNGEN				
Fassadenzulassung Deutschland		Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, Zulassungs-Nr. Z-10.3-712	
ETB-Richtlinie für Bauteile die gegen Absturz sichern, von 6/1985 Balkongeländer		TU Hannover	bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländerkonstruktion 6, 8, 10 oder 13 mm Plattendicke)	
Avis technique Frankreich		CSTB	6, 8, 10 und 13 mm, Holz- und Metallunterkonstruktion, Zulassung Avis Technique n° 2/16-1749 Avis Technique n° 2/14-1623 Avis Technique n° 2/13-1565* V1 Avis Technique n° 2/16-1716 Avis Technique n° 2/16-1753 Avis Technique n° 2/12-1505* V1	
Winmark		Wintech	A10114	

Tabelle 1

FÜR DIE OBERFLÄCHE NT GILT EINE GLANZGRADTOLERANZ VON +/-5 GE GEMESSEN BEI 60°. HINSICHTLICH FARBTOLERANZ GILT DAS MERKBLATT TOLERANZEN (STAND 2017-1-16) DES ÖFHF (WWW.OEFHF.AT)

* DEKOR AUTN: KÜNSTLICHE BEWITTERUNG EN ISO 4892-2: 1500H; BEURTEILT NACH DEM GRAUMASSSTAB EN 20105-A02: 2

* DEKOR INDIVIDUALDEKOR: KÜNSTLICHE BEWITTERUNG EN ISO 4892-2: 3000H; BEURTEILT NACH DEM GRAUMASSSTAB EN 20105-A02: 3

WEITERE UND DIE JEWEILS AKTUELLEN PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN FINDEN SIE IM DOWNLOADBEREICH AUF WWW.FUNDERMAX.AT. BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILS GÜLTIGEN BAUVORSCHRIFTEN, DIESBEZÜGLICH ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG.

BITTE PRÜFEN SIE, OB BEI IHREM BAUVORHABEN DIE ANFORDERUNGEN ZUR WIRKSAMEN EINSCHRÄNKUNG DER BRANDWEITERLEITUNG EINGEHALTEN WERDEN (Z.B. AT: OIB RL 2, DE MUSTERVERWALTUNGSVORSCHRIFT TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN MVV TB,...).

DIESE BROSCHÜRE RICHTET SICH AN FACHLEUTE, DIE MIT DEN EINSCHLÄGIGEN NORMEN, FACHREGELN, GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN UND EINSCHLÄGIGEN RICHTLINIEN ÜBER BAUPRODUKTE VERTRAUT SIND. DAS REGELWERK WURDE MIT GROSSER SORGFALT ERARBEITET, WIR WEISEN DENNOCH DARAUFG, DASS DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE KORREKTE PLANUNG STETS BEIM PLANER UND DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE KORREKTE MONTAGE STETS BEIM VERARBEITER LIEGT.

** AUSNAHME IST DIE PODIO-BALKONBODENPLATTE, EUROCLASS B-s2,d0 (6-20 MM)

Fassadenplatten, die Umwelt und Ressourcen schonen

Wir sind Spezialisten in der Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen – und das seit über 100 Jahren. Unsere Produktionskreisläufe sind geschlossen, Produktionsreste werden entweder in den Herstellungsprozess zurückgeführt oder in unseren Ökostrom-Fernheizkraftwerken energetisch verwertet. Das funktioniert so gut, dass wir als Privatunternehmen heute Fernwärme an über 8.500 Haushalte liefern.



QUALITÄTSMANAGEMENT

FunderMax hat seine Produktionsstätten und -abläufe auf international anerkannte Standards wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 ausgerichtet. So können sich alle Kunden sicher sein, ein qualitativ hochwertiges Bauprodukt zu verarbeiten. Auch bei der Beschaffung der Rohstoffe und Vorprodukte orientiert sich FunderMax an aktuellen Standards wie FSC® C101966 und PEFC™*.

NACHHALTIGE HERSTELLUNG

Max Compact Exterior besteht aus Naturfaserbahnen, die etwa 65 % des Gesamtgewichts darstellen. Sie werden überwiegend aus Holz hergestellt, das zu „Kraftpapieren“ veredelt wurde. Dieses Holz fällt als Nebenprodukt bei der Schnittholzgewinnung oder in Sägewerken an. Wir beziehen diese Rohstoffe von Lieferanten, die nach dem FSC® C101966 bzw. PEFC™-Standard zertifiziert sind. Diese Standards bestätigen, dass die Gewinnung des Holzes nach international gültigen Regeln für nachhaltige Waldwirtschaft erfolgt.

Die Kraftpapiere werden in Imprägnieranlagen mit synthetischen Harzen getränkt, getrocknet und unter hohem Druck und starker Hitze zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Max Compact Exterior Platten enthalten keine organischen Halogen-Verbindungen, wie sie bspw. in Treibgasen oder PVC vorkommen – darunter fallen etwa Chlor-, Fluor- und Brom-Verbindungen. Überdies enthalten sie weder Asbest noch Holzschutzmittel (Fungizide, Pestizide, etc.) und sind frei von Schwefel, Quecksilber und Cadmium.

Die bei der Trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt, wobei die dabei entstehende Wärme wieder in den Prozess rückgeführt wird. Am Produktionsstandort können so jährlich rund 10.000 t CO₂ eingespart werden. Für die Installation dieser effizienten Abluftbehandlung wurde FunderMax die „Klima:aktiv“ Auszeichnung der Austria Energy Agency und des Bundesministeriums für Umwelt verliehen.

*DETAILLIERTE INFORMATIONEN DAZU FINDEN SIE AUF WWW.FUNDERMAX.AT

ENTSORGUNG


Beim Schneiden und Fräsen von Max Compact Exterior Platten fallen Späne an, die die Gesundheit nicht gefährden. Deshalb können diese Abfälle auch thermisch in modernen Heizanlagen entsorgt werden, ohne dass dabei Umweltgifte wie Salzsäure, organische Chlorverbindungen oder Dioxine entstehen. Bei entsprechendem hohen Temperaturen, ausreichender Sauerstoffzufuhr und entsprechender Verweilzeiten der Verbrennungsgase im Brennraum zersetzt sich Max Compact Exterior in Kohlendioxid, Stickstoff, Wasser und Asche. Die dabei anfallende Energie kann beispielsweise für Fernwärme genutzt werden. Auch die Entsorgung auf geordneten Gewerbemülldeponien ist unproblematisch. Grundsätzlich sind immer die Entsorgung betreffenden, landesspezifischen Gesetze und Verordnungen zu beachten.

Architektur beginnt im Kopf

Am Anfang steht eine Idee. Dann reifen erste Bilder. Viele Fragen tun sich auf. Was ist machbar? Folgt die Form der Funktion? Welche Farben und Materialien sprechen die richtige Sprache? Und wie weit darf Kreativität Maßstab sein?

Wie auch immer Ihre Vorstellung Gestalt annimmt – mit der neuen Exterior Kollektion eröffnet Ihnen FunderMax eine Welt innovativer Dekore, mit der Sie Ihren Gebäuden einen ganz einzigartigen Charakter verleihen können.





NEU

Update 2019

ABWEICHUNGEN DER ABBILDUNGEN ZU DEN ORIGINALMUSTERN SIND DRUCKTECHNISCH BEDINGT.

Strukturen in einzigartiger Intensität: Von geometrischen Elementen über Hybriddekore bis zu fließenden Marmoriereffekten und textiler Dynamik – mit sechs faszinierenden Dekor-Kreationen in urbanen und erdigen Tönen interpretiert FunderMax Material neu. Erleben Sie außergewöhnliche Designs, die besonders im Spiel mit matten und glänzenden Oberflächen eine kraftvolle Spannung erzeugen.

0602
Highway



0603
Ardens



0604
Spargo



0780
Aqua




0781
Kontra




0782
Petroleum





Authentic Natura

Individuelles Aussehen, geformt durch die Kraft der Natur: Ihr einzigartiger Aufbau verleiht der Authentic Natura ein besonders natürliches Erscheinungsbild. Gemeinsam mit der lebhaften Dekorstruktur macht dieser Look jede Platte zu einem Unikat.



Gemeindezentrum Ginsheim-Gustavsburg, Deutschland Gewinner des Deutschen Fassadenpreises 2011. Erdacht von Hille Architekten, fotografiert von Horst Goebel.

Feuerwehrhaus Saltaus, Italien Monolithisches Design, umringt von Natur. Geplant von den Architekten Menz + Gritsch.




Individualdekor

Wenn Sie es denken können, können wir es drucken. Verwandeln Sie Ihre Vorstellung in individuelle, großformatige Dekorkonzepte. Verschiedene Formate und formatübergreifende Motive geben Ihnen jede Möglichkeit, Ihre Fantasie Realität werden zu lassen. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter mit einzigartigen Designs.

Als kleine Inspirationsquelle stellen wir Ihnen auf dieser Doppelseite einige Anwendungsbeispiele vor. Das alles ist mit Individualdekoren von FunderMax möglich – und noch vieles mehr.

Alle Informationen über FunderMax Individualdekore finden Sie auf www.individualdekor.at



Ideen mit Format

Mit Individualdekoren von FunderMax bekommen Sie alle Freiheiten, Fassaden, Balkone und Aussenanwendungen kreativ und absolut einzigartig zu gestalten. Ihr Design kann entweder auf Einzelplatten oder – wie im Beispiel links – über mehrere Platten hinweg gedruckt werden. Ideal für großformatige Motive und besondere optische Wirkung.



Baumit Vertriebsstandort, Österreich
Eindrucksvolle Fassade mit individuellem Motiv aus der Baumit-Werbelinie. Design und Fotos: Baumit.



Haus der Generationen, Österreich
Baumkronendekor für fließende Übergänge zwischen Haus und Umgebung. Entworfen von Gerhard Mitterberger.



Clientis Park, Schweiz Kubischer Firmensitz mit Mosaikdesign und höchstem Energiestandard. Erdacht von Architektengemeinschaft 4 und Atelier 47.





SKY (NY)

ABWEICHUNGEN DER ABBILDUNGEN ZU DEN ORIGINALMUSTERN SIND DRUCKTECHNISCH BEDINGT.

Mit Sky bietet Ihnen FunderMax eine neu entwickelte Oberflächen-Kreation, die glänzende und matte Elemente mit ausgeprägter Struktur vereint. Sie schaffen so optisch wie haptisch eine komplett neue Ebene, die besonders auf Stein- und Betondekoren ihre ganze Kraft entfaltet.

0394
Moonwalk



0344
Riverside



0496
Colosseum



0497
Stonehenge



0421
Venus




0406
Rockstar



0426
Loft



0427
Skyline



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0085
White



0091
Starlight




0742
Pebble Grey



Der Vorhang hebt sich. Dahinter warten schimmernde Farben, ausdrucksstarke Texturen, Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Schöpfen Sie aus dieser Inspirationsquelle – und verleihen Sie Ihren Gebäuden unverkennbaren Charakter.

FINISH

Unsere Oberflächen sind höchst witterungsbeständig, optimal lichtecht, enorm langlebig und mit fast allen Dekoren frei kombinierbar.



NT

Der seidenmatte Effekt mit der Anmutung von Feinhammerschlag.



NG

Der glänzende High-Class-Touch, der jedes Dekor zusätzlich aufwertet.



NH

Die Oberfläche mit der speziellen Hexagon-Prägung – griffig und ideal für besondere Akzente.



metallic

Metallic verleiht Ihren Dekoren zeitlosen Schimmer. Möglich macht das die schichtweise Verpressung eines transparenten Trägermaterials mit Metallic-Flakes über ein Dekor unserer Exterior-Kollektion. Bei Interesse an anderen Metallic Kombinationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G




0768 + GLITTER
Sparrow + G



0056 + GLITTER
Atlantis + G



0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

Die ewige Spannung zwischen Licht und Schatten – immer präsent, täglich neu.
So viel Eleganz ist mit jedem anderen unserer Dekore kombinierbar.
Verleihen Sie Ihren Gebäuden durch diese Kontraste maximale Attraktivität.


0091
Starlight



0753
Cool Grey Medium




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey



0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey






neon

Optische Intensität, die fasziniert. Ein völlig neues Verfahren verleiht Max Compact Exterior Platten jetzt noch leuchtendere Farben. Verleihen Sie Ihren Gebäuden unglaubliche Brillanz.

6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy




6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

Das letzte volle Aufglimmen eines Sonnenuntergangs. Jasminblüten, die zart im Gegenlicht leuchten. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter mit erfrischenden Farbnuancen.

0687
Maize



0647
Golden Yellow



0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

Der satte Glanz vollreifer Kirschen. Das changierende Farbenspiel einer geöffneten Rosenblüte. Verleihen Sie Ihren Gebäuden das Gefühl tief empfundener Leidenschaft.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

Die unergründliche Tiefe des Nachthimmels über der Stadt. Meerwasser, das in tausend Farbfacetten glitzert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden fantastische Inspiration.

0717
Atlantic



0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Ein Meer aus Farnblättern im Zwielicht des Waldes. Die irisierenden Augen einer Großkatze. Verleihen Sie Ihren Gebäuden einen opulenten Look.

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green




0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



0617
Petrol Green



0631
Turquoise





brown

Lehmburgen vor einem stahlblauen Savannenhimmel. Das fein gesprenkelte Haus einer Weinbergschnecke. Verleihen Sie Ihren Gebäuden ein ursprüngliches, natürliches Äußeres.

0645
Tobacco



0657
Sepia Brown




0768
Sparrow



0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon






pastel

Vom Wasser rundgeschliffene Steine, die in der Brandung ruhen. Zartes Farbenspiel in Elfenbein- und Cremetönen. Verleihen Sie Ihren Gebäuden eine außergewöhnlich edle Optik.

0073
Pale Ivory



0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid





impressive

Unverwechselbar auf den ersten Blick – und auf jeden weiteren. Die Optik edler Hölzer aus aller Welt. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Stil, der beeindruckt.

0919
Ecuador



0922
Amazon




0601
Sun Pear




5171
Polar Oak



5172
Marshland Oak



5173
Barrique Oak







pure

Klare Linienführung und dynamische Strukturen zwischen warmem Vollholz und cooler Urbanität. Verleihen Sie Ihren Gebäuden kraftvolle Simplizität.

0923
Enigma



0924
Taurus




0935
Voyager



0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder







iconic

Bewusst asymmetrische Strukturen und Licht-Kontraste sorgen großflächig für bildgewaltige Dynamik. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Impulse voller Leben.

0927
Creek



0801
Fir Platinum




0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast



0929
Antique



0930
Phoenix







essential

Feinteilige Muster, zarter Linienfluss, erdiger Ausdruck. Eine Welt warmer Farben, auf das Wesentliche reduziert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charisma.

0931
Akro Almond



0161
Light Afro



0932
Akro Terra



0168
Akro Rust



0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro







energetic

In sich bewegt und im ständigen Fluss: Ein faszinierendes Spiel aus Farbe, Struktur und Material. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Effekte, die bei jedem Hinsehen immer wieder Neues enthüllen.

0156
Afro Patina



0798
Tambora




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze



0386
Blues



0387
Reggae








plain

Starke Farbakzente und ruhige Strukturen in perfekter Harmonie.
Verleihen Sie Ihren Gebäuden zeitloses Design.

0162
Afro Sahara



0158
Afro Grey



0159
Afro Black




0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







solid

Zeugen der unbeugsamen Kraft der Natur, die gleichzeitig in starken und feinen Strukturen resultiert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden plastische Intensität, die fasziniert.

0394
Moonwalk




0344
Riverside



0496
Colosseum



0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar








urban

Eindrucksvoll, kühl, überlebensgroß: Die Kulisse der Großstadt in packende Optik übersetzt. Verleihen Sie Ihren Gebäuden die Imposanz moderner Metropolen.


0426
Loft



0427
Skyline



0428
Cave



0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





MAX EXTERIOR KOLLEKTION

DEKOR ART	DEKOR NR.	DEKORNAME	NÄCHSTLIEGENDER NCS-CODE	FORMATE (IN mm) UND OBERFLÄCHEN							RÜCK-SEITEN-DEKOR	RICHTUNG
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300		
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o	o	o		X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N
METALLIC				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R



FORMATE (IN mm) UND OBERFLÄCHEN

DEKOR ART	DEKOR NR.	DEKORNAME	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	RÜCK-SEITEN-DEKOR	RICH-TUNG
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0803	Tyrol Pine	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0936	Thunder	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave	o***	o***	o***	o***				X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0602	Highway	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0603	Ardens	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0604	Spargo	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0780	Aqua	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0781	Kontra	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0782	Petroleum	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0793	Patina Tin	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

* RÜCKSEITE NT
 ** KÜNSTLICHE BEWITTERUNG EN ISO 4892-2: 1500H.
 BEURTEILT NACH DEM GRAUMASSSTAB EN 20105-A02: 3
 *** DICKE: 2-10 mm

LEGENDE

X = DEKOR BEIDSEITIG
 o = OHNE MENGENLIMIT, LIEFERZEIT AUF ANFRAGE.
 R = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSORIENTIERT. BITTE BEI OPTIMIERUNG UND ZUSCHNITT BEACHTEN.
 N = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSLOS. SIE KÖNNEN ES BEIM ZUSCHNITT DREHEN.

NT
 NG = GLANZ
 NH = HEXA
 NY = SKY

U = COLOUR
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC
 C = AUTHENTIC

TRANSPORTSCHUTZFOLIENKASCHIERUNG MIT AUFPREIS MÖGLICH.

FUNDERMAX DEUTSCHLAND GMBH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

FUNDERMAX FRANCE SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: +33 (0) 4 78 85 18 56
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX INDIA PVT. LTD.
No. 13, 1st Floor, 13th Cross
Wilson Garden
IND-560027 Bangalore
Tel.: +91 80 4112 7053
Fax: +91 80 4112 7053
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX ITALIA S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FUNDERMAX NORTH AMERICA, INC.
9401-P Southern Pines Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Kraków
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
infoPoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0) 56-268 83 11
Fax: +41 (0) 56-268 83 10
infoSwiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

WEB-07/20-PR.101.DE

MHB PI-8985, Version: 6

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at