

Acrylglas Platten GS

gegossen

| Farbe | LD* % | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte |
|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|---|--------|-------|---|--|---|
| transparent | > 91,0 | | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1525 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | • | | ✓ |
| 4,0 | | 4,76 | • | | ✓ |
| 5,0 | | 5,95 | • | | ✓ |
| 6,0 | | 7,14 | • | | ✓ |
| 8,0 | | 9,52 | • | | ✓ |
| 10,0 | | 11,90 | • | | ✓ |
| 12,0 | | 14,28 | • | | ✓ |
| 15,0 | | 17,85 | • | | ✓ |
| 20,0 | | 23,80 | • | | ✓ |
| 25,0 | | 29,75 | • | | - |
| 30,0 | | 35,70 | • | | - |

Acrylglas Blöcke GS

gegossen

| Farbe | LD* % | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte €/m ² |
|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--------|------|---|--|---|
| transparent | > 91,0 | | | | |
| Format 2000 x 1500 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 40,0 | | 47,6 | • | | - |

Andere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage

Acrylglas Platten GS -Color Sign- gegossen, farbig

| Farbe | Nr. | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|

| opal 1045 transluzent (LD ca. 45%) | | | | | |
|--|------|-------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1525 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| | 20,0 | 23,80 | • | | ✓ |
| | 30,0 | 35,70 | • | | ✓ |

| opal 4122 transluzent (LD ca. 44%) | | | | | |
|--|------|-------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| | 3,0 | 3,57 | o | | - |
| | 4,0 | 4,76 | o | | - |
| | 5,0 | 5,95 | o | | - |
| | 6,0 | 7,14 | o | | - |
| | 8,0 | 9,52 | o | | - |
| | 10,0 | 11,90 | o | | - |

| gelb 4566 transluzent (LD ca. 22%) | | | | | |
|--|-----|------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| | 3,0 | 3,57 | o | | - |
| | 5,0 | 5,95 | o | | - |

| gelb 4509 transluzent (LD ca. 15%) | | | | | |
|--|-----|------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| | 3,0 | 3,57 | o | | - |

| creme 4541 transluzent (LD ca. 27%) | | | | | |
|---|-----|------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| | 3,0 | 3,57 | o | | - |

Andere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Liefermöglichkeit kurzfristig

Acrylglas Platten GS -Color Sign- gegossen, farbig

| Farbe | Nr. | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| orange | 4577 | transluzent (LD ca. 6%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| rot | 4647 | transluzent (LD ca. 3%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| rot | 4601 | transluzent (LD ca. 2%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| rot | 4608 | transparent (LD ca. 4%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| blau | 4355 | transluzent (LD ca. 5%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| blau | 4351 | transluzent (LD ca. 5%) | | | |
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

Andere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

o Liefermöglichkeit kurzfristig

Acrylglas Platten GS -Color Sign- gegossen, farbig

| Farbe | Nr. | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|

| grün | 4444 | transluzent (LD ca. 7%) | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |

| schwarz | 4299 | deckend (LD 0%) | | | |
|---|-------------|-----------------|---|--|---|
| Format 3050 x 2030 mm / 2030 x 1520 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |
| 4,0 | | 4,76 | o | | - |
| 5,0 | | 5,95 | o | | - |
| 6,0 | | 7,14 | o | | - |
| 8,0 | | 9,55 | o | | - |
| 10,0 | | 11,90 | o | | - |
| 15,0 | | 17,85 | o | | - |
| 20,0 | | 23,80 | o | | - |

Andere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

- o Liefermöglichkeit kurzfristig

Acrylglas Platten GS beids. satiniert gegossen

| Farbe | Nr. | theor. Gewicht kg/m ² | Lager- sortiment | Listenpreis €/m ² | Nettozuschnitte |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|

| transparent | | (*LD ca. 92%) | | | |
|------------------------------|--|---------------|---|--|---|
| Format 3050 x 2050 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |
| 4,0 | | 4,76 | o | | - |
| 5,0 | | 5,95 | o | | - |
| 6,0 | | 7,14 | o | | - |
| 8,0 | | 9,52 | • | | - |
| 10,0 | | 11,90 | o | | - |
| 15,0 | | 17,85 | o | | - |
| 20,0 | | 23,80 | o | | - |

| opal | | 1113 (*LD ca. 73%) | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|---|
| Format 3050 x2050 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 8,0 | | 9,55 | • | | - |
| 10,0 | | 11,90 | • | | - |

| opal | | 4110 DC (*LD ca. 70%) | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|---|
| Format 3050 x2050 mm | | | | | |
| Stärke in mm | | | | | |
| 3,0 | | 3,57 | o | | - |
| 4,0 | | 4,76 | o | | - |
| 5,0 | | 5,95 | o | | - |
| 6,0 | | 7,14 | o | | - |
| 8,0 | | 9,55 | o | | - |
| 10,0 | | 11,90 | o | | - |
| 15,0 | | 17,85 | o | | - |
| 20,0 | | 23,80 | o | | - |

Andere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Liefermöglichkeit kurzfristig