



**Max Compact  
Interior Plus**

**interior**


**for  
people  
who  
create**

# Max Compact Interior Plus

## Die ideale Platte für den hoch beanspruchten Innenausbau

Max Compact IP sind Hochdruck-Schichtstoffplatten HPL nach EN 438-4 Typ CGS für hochbeanspruchte Anwendungsgebiete (z. B. Büromöbel, Wandschutz, Nassräume, etc.) mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und somit porenfreien, geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung. Sie ist die erste Wahl für den Einsatz an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen wie Spitälern, Schulen, Kindergärten, Sanitärräumen in Hotels und im öffentlichen Bereich sowie Gebäuden mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Großküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr.

Gerade an stark frequentierten Plätzen machen sich Funder-Max Compactplatten besonders bezahlt. Denn Verunreinigungen und Graffiti lassen sich rückstandslos entfernen. Testreihen bestätigen: Max Compact Interior Plus Platten verfügen über hervorragende Desinfektions- und Hygieneigenschaften. Selbst aggressive Reinigungsmittel können ihr nichts anhaben. Das verdankt Interior Plus einer doppelt gehärteten geschlossenen Oberfläche, die für bislang unerreichte Resistenz gegen Umwelteinflüsse sorgt.



### DESINFIZIERBARKEIT

Dank ihrer hervorragenden Oberfläche sind Max Compactplatten Interior Plus leicht zu reinigen und genauso leicht zu desinfizieren, wie z. B. Edelstahl oder OP-Fliesen.

### REINIGUNGSZEIT

Max Compactplatten punkten schon durch ihre dekorativen Vorteile. Aber die kurze Reinigungszeit bringt auch Kostenvorteile mit sich und die Max Compactplatte erstrahlt selbst bei hohem Verschmutzungsgrad sehr schnell wieder im alten Glanz.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	IST-WERT
Dichte	EN 438	≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup>
OPTISCHE EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	IST-WERT
Lichtechtheit (Grauskala)	EN 438	≥ 4
Dampfbeständigkeit	EN 438	≥ 4
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	IST-WERT
Biegefestigkeit	EN 438	≥ 80 MPa
Elastizitätsmodul	EN 438	≥ 9000 MPa
Brandverhalten	EN 13501-1	D-s2, d0; auf Wunsch in F-Qualität
Kratzfestigkeit		B-s2, d0 Grad ≥ 3 ≥ 4 N
Chemikalienresistenz		farbunabhängig (24 h Test) alle Lösemittel Salzsäure 10% Phosphorsäure 10% Essigsäure 10% Natriumhypochlorit 13% Natronlauge 25% Ammoniak 25%

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Krankenhaus, Pflegeheime
- Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen
- Schulen, Kindergärten
- Schwimmbad, Sauna
- Sanitärräume in Hotels und im öffentlichen Bereich
- Gebäude mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe)
- Großküchen, Lebensmittelindustrie
- öffentlicher Verkehr

Praktisch alle Bereiche in denen häufig mit aggressiven bzw. sauren Reinigungsmittel (z. B. Sanitärreiniger, Kalklöser) gereinigt wird und dennoch eine dauerhaft hygienisch geschlossene Oberfläche gefordert wird.

### VORTEILE INTERIOR PLUS


- geschlossene Oberfläche
- leicht desinfizierbar
- langlebig
- dauerhaft
- leicht reinigbar
- Kalkrückstände leicht entfernbar
- hoch belastbar
- Formatvielfalt
- Dekorvielfalt



## Die Max Compact IP Kollektion

Pulsierende Unifarben, raue Urbanität oder noble Naturmaterialien: Durch die Dekorvielfalt der Max Compact IP Kollektion stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

### colour




0091




0753



0080



0085



0742



0741



0074



0747



0075



0077



0776



0070




6087



0647



0736



0851



0065



0654



0674



0689



3003



0691



0680



3007




0717



0237



0702



0706



0712



0703



0725




0623



0059



0592



0663



0662

Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt. Bei Farbabstimmung fordern Sie bitte Originalmuster an. [www.fundermax.at](http://www.fundermax.at)

Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt. Bei Farbbestimmung fordern Sie bitte Originalmuster an. [www.fundermax.at](http://www.fundermax.at)



0591



0611



0612



0056



0617



0631



0645



0657



0768




0692




0661




5032



0073




0066



0733



0627



0651



0693

## nature



0919



0922



0601



5171



5172



5173



0923



0924



0935



0925



0926



0936



0927



0801



0803



0928



0929



0930



0931



0161



0932



0168



0169



0160

## material



0156



0798



0793



0794



0386



0387



0162



0158



0159



0028



0026



0027



0394



0344




0496



0497



0421



0406



0426



0427




0428



0429



0480



0481

## metallic



5032 + Glitter



0080 + Glitter



0768 + Glitter



0056 + Glitter



0077 + Glitter



0066 + Glitter

Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt. Bei Farbabstimmung fordern Sie bitte Originalmuster an. [www.fundermax.at](http://www.fundermax.at)





DEKORART	DEKORNR.	DEKORNAME	OBERFLÄCHE	NÄCHSTLIEGEN- DER NCS-CODE	FORMATE (in mm)				RICHTUNG
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
<b>COLOUR</b>									
U	0056	Atlantis	IP	S 3040-B40G	♦	♦	♦	♦	N
U	0059	Dark Green	IP	S 5020-G			♦	♦	N
U	0065	Ivory	IP	S 0510-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0066	Sand	IP	S 1505-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0070	Carbon Grey	IP	S 7502-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0073	Pale Ivory	IP	S 0505-G90Y			♦	♦	N
U	0074	Pastel Grey	IP	S 2500-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0075	Dark Grey	IP	S 5000-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0077	Charcoal	IP	S 7005-R50B	♦	♦	♦	♦	N
U	0080	Black	IP	S 9000-N	♦	♦	♦	♦	N
U	0085	White	IP	S 0502-G50Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0091	Starlight	IP	S 0502-R50B	♦	♦	♦	♦	N
U	0237	Gentian Blue	IP	S 5040-R80B	♦	♦	♦	♦	N
U	0591	Fir Green	IP	S 7020-B90G	♦	♦	♦	♦	N
U	0592	Kiwi Green	IP	S 1015-G40			♦	♦	N
U	0611	Pale Olive	IP	S 2010-G90Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0612	Olive	IP	S 5020-G70Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0617	Petrol Green	IP	S 6020-B30G			♦	♦	N
U	0623	Green	IP	S 4040-G10Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0627	Hygienic Beige	IP	S 2010-Y40R	♦	♦	♦	♦	N
U	0631	Turquoise	IP	S 6020-B10G	♦	♦	♦	♦	N
U	0645	Tobacco	IP	S 4020-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	0647	Golden Yellow	IP	S 1050-Y10R	♦	♦	♦	♦	N
U	0651	Cream	IP	S 0907-Y50R	♦	♦	♦	♦	N
U	0654	Jasmin	IP	S 1515-Y20R			♦	♦	N
U	0657	Sepia Brown	IP	S 8010-Y50R	♦	♦	♦	♦	N
U	0661	Terracotta	IP	S 4040-Y80R	♦	♦	♦	♦	N
U	0662	Jade Green	IP	S 4010-G30Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0663	Reseda Green	IP	S 1510-G20Y			♦	♦	N
U	0674	Mars Red	IP	S 1580-Y90R	♦	♦	♦	♦	N
U	0680	Wine Red	IP	S 5040-R10B	♦	♦	♦	♦	N
U	0687	Maize	IP	S 0520-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0689	Dark Red	IP	S 2570-Y80R	♦	♦	♦	♦	N
U	0691	Purple	IP	S 4550-Y90R	♦	♦	♦	♦	N
U	0692	Old Pink	IP	S 4020-Y60R	♦	♦	♦	♦	N
U	0693	Orchid	IP	S 2010-Y80R			♦	♦	N
U	0702	Night Blue	IP	S 8010-R70B	♦	♦	♦	♦	N
U	0703	Dove Blue	IP	S 3020-B10G	♦	♦	♦	♦	N
U	0706	Glacier Blue	IP	S 2010-B			♦	♦	N
U	0712	Steel Blue	IP	S 4030-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0717	Atlantic	IP	S 2060-R90B	♦	♦	♦	♦	N
U	0725	Yellowish Green	IP	S 1060-G60Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0733	Hygienic White	IP	S 0804-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	0736	Saffron	IP	S 1050-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0741	Birch Grey	IP	S 2002-G50Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0742	Pebble Grey	IP	S 1002-Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0747	Medium Grey	IP	S 4502-Y	♦	♦	♦	♦	N
U	0753	Cool Grey Medium	IP	S 3502-B	♦	♦	♦	♦	N
U	0768	Sparrow	IP	S 6005-Y20R	♦	♦	♦	♦	N
U	0776	Concrete Grey	IP	S 4005-B20G	♦	♦	♦	♦	N
U	0851	Winter White	IP	S 0505-Y30R	♦	♦	♦	♦	N
U	3003	Rubinus Red	IP	S 2570-R	♦	♦	♦	♦	N
U	3007	Black Red	IP	S 8010-R10B			♦	♦	N
U	5032	Cinnamon	IP	S 3560-Y30R	♦	♦	♦	♦	N

**LEGENDE**

♦ = OHNE MENGENLIMIT, LIEFERZEIT AUF ANFRAGE.  
 R = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSORIENTIERT. BITTE BEI OPTIMIERUNG UND ZUSCHNITT BEACHTEN.  
 N = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSLOS. SIE KÖNNEN ES BEIM ZUSCHNITT DREHEN.

TRANSPORTSCHUTZFOLIENKASCHIERUNG MIT AUFFREIS MÖGLICH.

DEKORART	DEKORNR.	DEKORNAME	OBERFLÄCHE	NÄCHSTLIEGEN- DER NCS-CODE	FORMATE (in mm)				RICHTUNG
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
<b>NATURE</b>									
H	0160	Dark Afro	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0161	Light Afro	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0168	Akro Rust	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0169	Akro Ruby	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0601	Sun Pear	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0801	Fir Platinum	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0803	Tyrol Pine	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0919	Ecuador	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0922	Amazon	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0923	Enigma	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0924	Taurus	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0925	Butterfly	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0926	Jazz	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0927	Creek	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0928	Gold Coast	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0929	Antique	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0930	Phoenix	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0931	Akro Almond	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0932	Akro Terra	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0935	Voyager	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	0936	Thunder	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5171	Polar Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5172	Marshland Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
H	5173	Barrique Oak	IP		♦	♦	♦	♦	R
<b>MATERIAL</b>									
M	0026	Prado Alu Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0027	Prado Agate Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0028	Prado Brown	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0156	Afro Patina	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0158	Afro Grey	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0159	Afro Black	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0162	Afro Sahara	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0344	Riverside	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0386	Blues	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0387	Reggae	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0394	Moonwalk	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0406	Rockstar	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0421	Venus	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0426	Loft	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0427	Skyline	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0428	Cave	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0429	Corro	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0480	Kings Cross	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0481	Satellite	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0496	Colosseum	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0497	Stonehenge	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0793	Patina Tin	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0794	Patina Bronze	IP		♦	♦	♦	♦	R
M	0798	Tambora	IP		♦	♦	♦	♦	R
<b>METALLIC</b>									
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0066 + G	Sand + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0080 + G	Black + Glitter	IP		♦	♦			R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	IP		♦	♦			R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	IP		♦	♦			R

U = COLOUR  
 H = NATURE  
 M = MATERIAL  
 S = METALLIC

FORMATE: TOLERANZEN +10-0 MM; DIE PLATTENFORMATE SIND PRODUKTIONSFORMATE. BEI NOTWENDIGER MASS- UND WINKELGENAUIGKEIT IST ALLSEITIGER ZUSCHNITT EMPFOHLEN. JE NACH ZUSCHNITTART REDUZIERT SICH DAS NETTOMASS UM CA. 10 MM

FUNDERMAX FRANCE  
3 Cours Albert Thomas  
F-69003 Lyon  
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31  
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56  
infofrance@fundermax.fr  
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN  
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97  
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)  
Tel.: + 34 93 729 63 45  
Fax: + 34 93 729 63 46  
info.spain@fundermax.biz  
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA  
Pvt. Ltd.  
No. 13, 1st floor, 13th Cross, Wilson Garden  
Bangalore – 560 027  
Tel.: + 91 80 4112 7053  
Fax: + 91 80 4112 7053  
officeindia@fundermax.biz  
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Rybitwy 12  
PL-30 722 Kraków  
Tel.: + 48 12 653 45 28  
Fax: + 48 12 657 05 45  
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel: +41 (0) 56 268 83 11  
Fax: +41 (0) 56 268 83 10  
www.fundermax.ch  
infoswiss@fundermax.biz

## **FunderMax GmbH**

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan  
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200  
office@fundermax.at, www.fundermax.at