

# Vollstäbe aus PA 6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			
<b>natur</b>						
<b>Durchmesser</b>						
5	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,6	0,026	o	
6	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,6	0,037	o	
8	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,064	o	
10	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,098	•	
12	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,142	•	
15	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,218	o	
16	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,247	•	
18	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,311	o	
20	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,382	•	
22	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,464	o	
25	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,596	o	
28	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,743	o	
30	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,851	•	
32	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	0,972	o	
36	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,224	•	
40	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,505	o	
45	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	1,906	o	
50	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,345	o	
56	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,932	o	
60	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,376	•	
65	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,953	o	
70	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	4,575	•	
75	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,277	o	
80	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,992	•	
85	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	6,776	•	
90	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	7,584	•	
95	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	8,472	o	
100	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	9,372	•	
105	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	10,376	o	
110	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	11,369	•	
115	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	12,472	o	
120	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	13,560	o	
125	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	14,692	o	
130	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	15,919	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

natur						
Durchmesser						
135	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	17,144	o	
140	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	18,415	o	
150	1000 / 3000	+ 1,0	+ 4,2	21,163	•	
155	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	22,629	o	
160	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	24,086	o	
165	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	25,680	o	
170	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	27,230	o	
175	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	28,826	o	
180	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	30,468	o	
190	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	33,992	o	
200	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	37,598	o	

## Vollstäbe aus PA 6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

schwarz						
Durchmesser						
5	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,6	0,026	o	
6	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,6	0,037	o	
8	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,064	o	
10	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,098	o	
12	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,142	o	
15	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,218	o	
16	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,247	o	
18	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,311	o	
20	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,382	o	
22	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,464	o	
25	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,596	•	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6 extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			
<b>schwarz</b>						
<b>Durchmesser</b>						
28	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,743	o	
30	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,851	•	
32	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	0,972	o	
36	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,224	o	
40	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,505	•	
45	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	1,906	o	
50	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,345	o	
56	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,932	o	
60	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,376	o	
65	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,953	o	
70	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	4,575	o	
75	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,277	o	
80	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,992	o	
85	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	6,776	o	
90	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	7,584	o	
95	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	8,472	o	
100	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	9,372	o	
105	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	10,376	o	
110	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	11,369	o	
115	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	12,472	o	
120	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	13,560	o	
125	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	14,692	o	
130	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	15,919	o	
135	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	17,144	o	
140	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	18,415	o	
150	1000 / 3000	+ 1,0	+ 4,2	21,163	o	
155	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	22,629	o	
160	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	24,086	o	
165	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	25,680	o	
170	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	27,230	o	
175	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	28,826	o	
180	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	30,468	o	
190	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	33,992	o	
200	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	37,598	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6 G

gegossen

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			
<b>natur</b>						
<b>Durchmesser</b>						
50	1000	+ 0,3	+ 1,9	2,40	o	
56	1000	+ 0,3	+ 1,9	2,80	o	
60	1000	+ 0,3	+ 2,5	3,40	o	
65	1000	+ 0,3	+ 2,5	4,00	o	
70	1000	+ 0,3	+ 2,5	4,80	o	
75	1000	+ 0,4	+ 2,8	5,60	o	
80	1000	+ 0,4	+ 2,8	6,20	o	
85	1000	+ 0,5	+ 3,2	7,00	o	
90	1000	+ 0,5	+ 3,2	7,80	o	
95	1000	+ 0,6	+ 3,5	8,70	o	
100	1000	+ 0,6	+ 3,5	9,60	o	
110	1000	+ 0,7	+ 3,9	11,60	o	
120	1000	+ 0,8	+ 4,3	13,60	o	
125	1000	+ 0,8	+ 4,3	15,30	o	
130	1000	+ 0,8	+ 5,0	16,40	o	
140	1000	+ 0,8	+ 5,0	18,90	o	
150	1000	+ 0,8	+ 5,3	21,60	o	
160	1000	+ 0,8	+ 6,0	24,60	o	
170	1000	+ 1,0	+ 6,5	27,40	o	
180	1000	+ 1,0	+ 6,5	30,60	o	
190	1000	+ 1,0	+ 7,5	34,50	o	
200	1000	+ 1,0	+ 7,5	38,20	o	
210	1000	+ 1,0	+ 8,5	42,20	o	
220	1000	+ 1,0	+ 8,5	46,90	o	
230	1000	+ 1,0	+ 9,5	50,00	o	
240	1000	+ 1,0	+ 9,5	55,00	o	
250	1000	+ 1,0	+ 9,5	60,40	o	
260	1000	+ 1,0	+ 11,0	65,20	o	
270	1000	+ 1,0	+ 11,0	70,00	o	
280	1000	+ 1,0	+ 11,0	75,00	o	
300	1000	+ 1,5	+ 12,0	86,30	o	
330	1000	+ 1,5	+ 13,5	104,00	o	
350	1000	+ 1,5	+ 13,5	117,50	o	
400	1000	+ 1,5	+ 15,0	153,00	o	
450	1000	+ 1,5	+ 16,5	195,00	o	
500	1000	+ 1,5	+ 18,0	242,00	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6 G

gegossen

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

schwarz						
Durchmesser						
50	1000	+ 0,3	+ 1,9	2,40	o	
56	1000	+ 0,3	+ 1,9	2,80	o	
60	1000	+ 0,3	+ 2,5	3,40	o	
65	1000	+ 0,3	+ 2,5	4,00	o	
70	1000	+ 0,3	+ 2,5	4,80	o	
75	1000	+ 0,4	+ 2,8	5,60	o	
80	1000	+ 0,4	+ 2,8	6,20	o	
85	1000	+ 0,5	+ 3,2	7,00	o	
90	1000	+ 0,5	+ 3,2	7,80	o	
95	1000	+ 0,6	+ 3,5	8,70	o	
100	1000	+ 0,6	+ 3,5	9,60	o	
110	1000	+ 0,7	+ 3,9	11,60	o	
120	1000	+ 0,8	+ 4,3	13,60	o	
125	1000	+ 0,8	+ 4,3	15,30	o	
130	1000	+ 0,8	+ 5,0	16,40	o	
140	1000	+ 0,8	+ 5,0	18,90	o	
150	1000	+ 0,8	+ 5,3	21,60	o	
160	1000	+ 0,8	+ 6,0	24,60	o	
170	1000	+ 1,0	+ 6,5	27,40	o	
180	1000	+ 1,0	+ 6,5	30,60	o	
190	1000	+ 1,0	+ 7,5	34,50	o	
200	1000	+ 1,0	+ 7,5	38,20	o	
210	1000	+ 1,0	+ 8,5	42,20	o	
220	1000	+ 1,0	+ 8,5	46,90	o	
230	1000	+ 1,0	+ 9,5	50,00	o	
240	1000	+ 1,0	+ 9,5	55,00	o	
250	1000	+ 1,0	+ 9,5	60,40	o	
260	1000	+ 1,0	+ 11,0	65,20	o	
270	1000	+ 1,0	+ 11,0	70,00	o	
280	1000	+ 1,0	+ 11,0	75,00	o	
300	1000	+ 1,5	+ 12,0	86,30	o	
330	1000	+ 1,5	+ 13,5	104,00	o	
350	1000	+ 1,5	+ 13,5	117,50	o	
400	1000	+ 1,5	+ 15,0	153,00	o	
450	1000	+ 1,5	+ 16,5	195,00	o	
500	1000	+ 1,5	+ 18,0	242,00	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6.6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

natur						
Durchmesser						
10	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,098	o	
12	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,142	o	
15	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,218	o	
16	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,247	o	
18	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,311	o	
20	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,382	o	
22	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,464	o	
25	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,596	o	
28	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,743	o	
30	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,851	o	
32	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	0,972	o	
36	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,224	o	
40	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,505	o	
45	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	1,906	o	
50	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,345	o	
56	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,932	o	
60	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,376	o	
65	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,953	o	
70	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	4,575	o	
75	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,277	o	
80	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,992	o	
85	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	6,776	o	
90	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	7,584	o	
95	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	8,472	o	
100	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	9,372	o	
105	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	10,376	o	
110	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	11,369	o	
115	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	12,472	o	
120	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	13,560	o	
125	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	14,692	o	
130	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	15,919	o	
135	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	17,144	o	
140	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	18,415	o	
150	1000 / 3000	+ 1,0	+ 4,2	21,163	o	
155	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	22,629	o	
160	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	24,086	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6.6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

<b>natur</b>						
<b>Durchmesser</b>						
165	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	25,680	o	
170	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	27,230	o	
175	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	28,826	o	
180	1000 / 3000	+ 1,2	+ 5,0	30,468	o	
190	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	33,992	o	
200	1000 / 3000	+ 1,3	+ 5,5	37,598	o	

## Vollstäbe aus PA 6.6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

<b>schwarz</b>						
<b>Durchmesser</b>						
10	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,098	o	
12	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,142	o	
15	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,218	o	
16	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,247	o	
18	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,311	o	
20	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,382	o	
22	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,464	o	
25	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,596	o	
28	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,743	o	
30	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,851	o	
32	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	0,972	o	
36	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,224	o	
40	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,505	o	
45	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	1,906	o	
50	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,345	o	
56	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,932	o	
60	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,376	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage

## Vollstäbe aus PA 6.6

extrudiert

Farbe	Längen mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

schwarz						
Durchmesser						
65	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,953	o	
70	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	4,575	o	
75	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,277	o	
80	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	5,992	o	
85	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	6,776	o	
90	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	7,584	o	
95	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	8,472	o	
100	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	9,372	o	
105	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	10,376	o	
110	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	11,369	o	
115	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	12,472	o	
120	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	13,560	o	
125	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	14,692	o	
130	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	15,919	o	
135	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	17,144	o	
140	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	18,415	o	
150	1000 / 3000	+ 1,0	+ 4,2	21,163	o	
155	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	22,629	o	
160	1000 / 3000	+ 1,1	+ 4,5	24,086	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage



## Vollstäbe aus PA 6.6 GV extrudiert

Farbe	Länge mm	Toleranzen		theor. Gewicht kg/m	Lager- sortiment	Listenpreis €/kg
		min	max			

schwarz						
Durchmesser						
10	1000 / 3000	+ 0,1	+ 0,7	0,116	o	
12	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,167	o	
15	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,257	o	
16	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,291	o	
18	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,366	o	
20	1000 / 3000	+ 0,2	+ 0,8	0,449	o	
22	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,546	o	
25	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,700	o	
28	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	0,874	o	
30	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,0	1,000	o	
32	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,142	o	
36	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,439	o	
40	1000 / 3000	+ 0,2	+ 1,2	1,769	o	
45	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,241	o	
50	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	2,757	o	
56	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,3	3,446	o	
60	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	3,968	o	
65	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	4,646	o	
70	1000 / 3000	+ 0,3	+ 1,6	5,377	o	
75	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	6,203	o	
80	1000 / 3000	+ 0,4	+ 2,0	7,043	o	
85	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	7,965	o	
90	1000 / 3000	+ 0,5	+ 2,2	8,914	o	
95	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	9,958	o	
100	1000 / 3000	+ 0,6	+ 2,5	11,016	o	
110	1000 / 3000	+ 0,7	+ 3,0	13,364	o	
120	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	15,939	o	
125	1000 / 3000	+ 0,8	+ 3,5	17,270	o	
130	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	18,712	o	
140	1000 / 3000	+ 0,9	+ 3,8	21,646	o	
150	1000 / 3000	+ 1,0	+ 4,2	24,875	o	

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- o Lieferzeit auf Anfrage